

Pingsályktun

um hafnaáætlun 1999–2002.

Alþingi ályktar skv. 24. gr. hafnalaga, nr. 23/1994, að árin 1999–2002 skuli framkvæmd-
um í hafnamálum hagað samkvæmt eftirfarandi hafnaáætlun.

I. Áætlaðar fjárveitingar ríkissjóðs.

Upphæðir í milljónum króna. Tölur í svigum tákna að til er ónotuð fjárveiting.

Kjördæmi Höfn	1999			2000			2001			2002			Samtals 1999– 2002
	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	
Vesturland													
Grundartangi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akranes	14,3	0,0	14,3	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Snæfellsbær	5,5	(2,2)	3,3	4,1	(1,2)	2,9	0,5	0,0	0,5	45,8	0,0	45,8	52,5
Grundarfjörður	21,0	0,0	21,0	29,6	0,0	29,6	19,0	0,0	19,0	7,4	0,0	7,4	77,0
Stykkishólmur	6,2	3,3	9,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	12,4	0,0	12,4	23,2
Búðardalur	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	47,0	1,1	48,1	37,7	5,5	43,2	20,8	0,0	20,8	65,6	0,0	65,6	177,7
Vestfirðir													
Reykholahöfn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vesturbyggð	0,6	4,1	4,7	0,0	3,6	3,6	1,8	0,0	1,8	12,6	0,0	12,6	22,7
Tálknafjörður	4,4	(2,1)	2,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	4,2
Bolungarvík	4,4	(4,4)	0,0	19,2	(6,6)	12,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	14,5
Ísafjarðarbær	74,8	(15,5)	59,3	59,8	0,0	59,8	37,7	0,0	37,7	11,1	0,0	11,1	167,9
Súðavík	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Norðurfjörður	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dranganes	12,2	(0,1)	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	15,8
Hölmavík	7,7	(0,4)	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	104,1	(18,4)	85,7	87,0	(3,0)	84,0	41,4	0,0	41,4	29,3	0,0	29,3	240,4
Norðurland vestra													
Hvammstangi	0,0	0,0	0,0	11,5	(3,4)	8,1	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	10,6
Blönduós	0,0	0,9	0,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Skagaströnd	0,0	7,5	7,5	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Skagafjörður	14,2	(14,0)	0,2	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	19,6	53,6	0,0	53,6	73,4
Siglufjörður	30,8	(1,9)	28,9	38,4	0,0	38,4	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	80,9
	45,0	(7,5)	37,5	59,1	(3,4)	55,7	33,2	0,0	33,2	56,1	0,0	56,1	182,5

Kjördæmi Höfn	1999			2000			2001			2002			Samtals 1999– 2002
	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjár- alls	
Norðurland eystra													
Hafnasamlag Eyjafjarðar	37,6	10,7	48,3	10,5	0,0	10,5	0,0	10,1	10,1	100,4	3,0	103,4	172,3
Hafnasamlag Norðurlands	51,6	43,3	94,9	27,6	36,5	64,1	61,8	1,9	63,7	21,6	0,0	21,6	244,3
Grímsey	0,0	2,5	2,5	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	14,8
Húsavík	2,3	8,4	10,7	98,8	0,0	98,8	111,2	0,0	111,2	83,3	0,0	83,3	304,0
Tjörneshöfn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kópasker	2,2	1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	7,2
Raufarhöfn	29,8	10,4	40,2	1,2	10,0	11,2	7,4	0,0	7,4	5,3	0,0	5,3	64,1
Þórshöfn	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	13,6	42,2	0,0	42,2	46,3	0,0	46,3	102,1
	123,5	76,5	200,0	157,9	46,5	204,4	222,6	12,0	234,6	266,8	3,0	269,8	908,8
Austurland													
Bakkafjörður	2,0	(1,6)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	9,7
Vopnafjörður	44,8	(1,5)	43,3	42,2	0,0	42,2	11,8	0,0	11,8	82,3	0,0	82,3	179,6
Borgarfjörður eystri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Seyðisfjörður	1,6	4,8	6,4	5,5	0,0	5,5	36,4	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	48,3
Nesk./Eskifj./ Reyðarfj.	23,5	4,9	28,4	22,0	8,5	30,5	65,1	0,0	65,1	35,3	0,0	35,3	159,3
Fáskrúðsfjörður	2,2	5,2	7,4	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	17,9	26,8	0,0	26,8	52,1
Stöðvarfjörður	2,4	2,0	4,4	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Breiðdalsvík	5,3	(4,6)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Djúpivogur	0,0	0,0	0,0	55,9	0,0	55,9	23,4	0,0	23,4	7,4	0,0	7,4	86,7
Hornafjörður	40,7	5,3	46,0	61,5	0,0	61,5	93,5	0,0	93,5	39,3	0,0	39,3	240,3
	122,5	14,5	137,0	189,6	8,5	198,1	248,1	0,0	248,1	205,4	0,0	205,4	788,6
Suðurland													
Vestmannaeyjar	65,2	11,6	76,8	73,9	0,0	73,9	82,9	4,0	86,9	68,7	22,4	91,1	328,7
Þorlákshöfn	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	46,2	63,2
	65,2	20,1	85,3	73,9	8,5	82,4	82,9	4,0	86,9	114,9	22,4	137,3	391,9
Reykjanes													
Grindavík	32,9	61,1	94,0	73,0	70,0	143,0	46,3	90,7	137,0	84,8	35,0	119,8	493,8
Sandgerði	0,0	61,6	61,6	4,2	28,4	32,6	82,0	0,0	82,0	16,4	0,0	16,4	192,6
Hafnasamlag Suðurnesja	0,0	34,0	34,0	2,1	33,3	35,4	0,0	3,0	3,0	16,7	0,0	16,7	89,1
Hafnarfjörður	10,0	(4,0)	6,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Garðabær	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kópavogur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42,9	152,7	195,6	88,3	131,7	220,0	128,3	93,7	222,0	117,9	35,0	152,9	790,5
Reykjavík	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óskipt	3,8	0,0	3,9	5,2	0,0	5,2	6,0	0,0	6,0	6,6	0,0	6,6	21,7
Samtals allt landið	554,0	239,0	793,0	698,7	194,3	893,0	783,3	109,7	893,0	862,6	60,4	923,0	3.502,0

II. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum.

Skýringar við töflu:

Áætlanatölur byggja á kostnaðarútreikningum Siglingastofnunar yfir heildarkostnað. Í aftasta dálk er þátttökuhlutfall ríkissjóðs.

Verðlag miðast við áætlun um mitt ár 1999 (byggingarvísitala 237 stig).

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
VESTURLAND					
Grundartangi					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Akranes					
Aðalhafnargarður, styrking á brimvörn (100 m kafla næst enda)	19,0				75%
Snæfellsbær					
<i>Arnarstapi:</i>					
Viðhaldsdýpkun (700–900 m ³ á ári)	0,6		0,6	0,6	75%
Lenging viðlegu (sprengingar og dýpkun)		5,5			75%
<i>Rifshöfn:</i>					
Slitlag á tengibraut að trébryggju (300 m ² malbik)	0,9				60%
Breikkun þekju við stálþil í 20 m á 100 m kafla (500 m ² malbik)	1,4				60%
Endurbýgging og lenging staurakistu, um 10 m, stálþil (35 m)				21,6	60%
Dýpkun til að viðhalda dýpi í innsiglingu og höfn (u.þ.b. 6.000 m ³)				3,0	75%
Lenging stálþils, 1. áfangi – þil með kanti (80 m, dýpi 6 m)				46,2	60%
<i>Ólafsvík:</i>					
Endurnýjun innsiglingarbauju	2,2				75%
Bátabryggjan, nýir björgunarstigir með ljósi (18 stk.) og vatnslögn (6 úttök)	3,3				60%
Dýpkun til að viðhalda dýpi í innsiglingu og höfn (u.þ.b. 6.000 m ³)				3,0	75%
Grundarfjörður					
Lenging stórbryggju, stálþil (100 m dýpi 8 m), lagnir, lýsing og þekja (1.800 m ²)	35,0	49,3	27,1		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)			3,1		60%
Lýsing og vatns- og raflögn við smábátahöfn			1,5		60%
Smábátaaðstaða, dýpkun (u.þ.b. 3.000 m ³)				3,1	75%
Smábátaaðstaða, flotbryggja (40 m), fylling og grjótvörn fláa				8,5	60%
Stykkishólmur					
Stykkishöfn hafskipabryggja, styrking landgangs (stöplar og handrið á brú)	7,2				60%
Steinbryggjan, frágangur, rafmagn og vatnslögn	3,1				60%
Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús			2,1		60%
Stálþil næst brúarbás Súgandisey (áætl. 20 m þil) og þekja við þilið				14,7	60%
Dráttarbraut Skipavík, endurbýgging – hönnun og undirbúningur				6,0	60%
Búðardalur					
Smábátaaðstaða		5,3			75%
	72,7	60,1	34,4	106,7	

VESTFIRÐIR					
Reykhólar					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Vesturbýggð					
<i>Brjánslækur:</i>					
Steypt þekja (u.þ.b. 120 m ²)	1,0				60%
<i>Patreksfjörður:</i>					
Innsigling lagfærð, stauravirki við enda hafskipabryggju				21,0	60%
<i>Bildudalur:</i>					
Flotbryggja, lenging (20 m)			3,0		60%
Tálknafjörður					

Höfn	1999	2000	2001	2002	Hluttur
Verkefni	m.kr.	m.kr.	m.kr.	m.kr.	ríkissj.
Þekja við stálþil, lagnir og lýsing (steipt 300 m ² , klæðning 900 m ²)	4,1		3,1		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)	3,1				60%
Ísafjarðarbær					
<i>Bingeyri:</i>					
Tengibraut að flotbryggju smábátahöfn (klæðning u.þ.b. 700 m ²)			1,2		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)			3,1		60%
<i>Flateyri:</i>					
Grjótvörn og steypur kantur á 70 m þil við hafmarkant (lokið verki frá 1998)	16,4				60%
Endurbýgging hafnarkants, frágangur, lagnir og steipt þekja (1.100 m ²)		12,3			60%
<i>Suðureyri:</i>					
Grjótvörn við Brjótinn og á Norðurgarði, endurröðun og styrking (2.500 m ³)	8,2				75%
<i>Ísafjörður:</i>					
Lenging Sundabakka (efni 1998), þilrekstur, kantur (70 m), lagnir og þekja (1.400 m ²)	27,9	17,9			60%
Dýpkun í 7,5 m í Sundahöfn, Rennu og við Suðurtanga (110.000 m ³)	56,1				75%
Bátahöfn við Olíumúla, endurbýgging 1. áfangi		24,0			60%
Dýpkun við Olíumúla og viðgerðarbryggju (24.000 m ³ – gröftur)		36,4			75%
Ferjubryggja Sundahöfn, lenging, staurabryggja úr harðviði (17 m)			11,2		60%
Ásgeirsbakki, endurbýgging, 1. áfangi, stálþil (85 m, dýpi 8 m)			47,4		60%
Viðgerðarbryggja skipasmiðastöðvar, staurabryggja úr stáli og harðviði (38 m)				18,5	60%
Bolungarvík					
Bætt aðstaða smábáta (flotbryggja 40 m)	7,4				60%
Grundargarður, breikkun og grjótvörn á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m ³)		25,6			75%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)				3,1	60%
Súðavík					
Viðlegubryggja við Suðurgarð (20 m léttbyggð timburbryggja – dýpi 3 m)		5,8			60%
Dýpkun hafnar – gröftur (u.þ.b. 3.000 m ³)		6,0			75%
Norðurfjörður					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Drangsnes					
Dýpkun í innsiglingu og höfn í 4–5 m (sprengja boða og grafa u.þ.b. 5.000 m ³)	16,2				75%
Drangsnesbryggja, hækkun efri hluta bryggju, steipt þekja (400 m ²) og veggur (18 m)				6,2	60%
Hólmavík					
Viðlegubryggja úr timbri við Norðurgarð, síðari áfangi (20 m)	12,9				60%
	153,3	128,0	69,0	48,8	
NORÐURLAND VESTRA					
Hvammstangi					
Dýpkun hafnar í 5–6 m og innsiglingin í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m ³)		15,3			75%
Endurbýgging vestur- og miðhluta Suðurbryggju, nýtt dekk og kantur (260 m ²)				4,2	60%
Blönduós					
Dýpkun, innan hafnar, hreinsað laust efni og grjót ofan af klöpp (2.000 m ³)		5,6			75%
Hækkun kants sunnan á bryggju (100 m)		1,2			60%
Skagaströnd					
Skúffugarður, steypur kantur 44 m, lýsing og þekja (1.500 m ² malbik)		7,2			60%
Skagafjörður					
<i>Sauðárkrúkur:</i>					
Tengibraut hafnargarður – Sandeyri (800 m ²)	3,0				60%
Stálþil Norðurgarði, endurbýgging fremsta hluta og lenging 60 m (130 m dýpi 8,5 m)			27,9	45,3	60%
Dýpkun, snúningssvæði og innsigling í 8 m, við þil í 8,5 m (75.000 m ³)	16,2			13,2	75%
Stálþil við Norðurgarð, lagnir, lýsing og þekja (1.900 m ² steipt, 700 m ² malbik)				27,5	60%
<i>Hofsós:</i>					

Höfn	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Verkefni					
Lenging Þvergarðs um 5 m (u.þ.b. 1000 m ³)			3,6		75%
<i>Haganesvík:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,2		0,2		75%
Siglufjörður					
Skjólgarður frá enda Brjótisins (33.000 m ³)	41,1				75%
Bæjarbryggja, endurbýgging, 1. áfangi, stálþil (100 m dýpi 8 m)		64,0			60%
Bæjarbryggja, endurbýgging, lagnir og steipt þekja (u.þ.b. 1.800 m ²)			22,6		60%
	60,5	93,3	54,3	90,2	
NORÐURLAND EYSTRÁ					
Hafnasamlag Eyjafjarðar					
<i>Ólafsfjörður:</i>					
Norðurgarður, styrking ysta hluta (grjótgarður 32.000 m ³)				71,0	75%
Loðnulöndunarkantur, endurbýgging, harðviðarbryggja (84 m, dýpi 6 m)				58,0	60%
<i>Dalvík:</i>					
Norðurgarður stálþil, endurbýgging fremsta hluta (53 m, dýpi 8 m)	30,4				60%
Suðurgarður, þekja (600 m ²)		4,5			60%
Norðurgarður, stálþil, þekja og lagnir (u.þ.b. 1.000 m ²)		13,0			60%
Suðurgarður, styrking og endurröðun grjótvarnar (u.þ.b. 260 m x 30 m ² /m)				16,4	75%
<i>Árskógssandur/Hauganes:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
<i>Hrísey:</i>					
Lenging Norðurgarðs (16.000 m ³)	25,7				75%
Hafnasamlag Norðurlands					
<i>Hjalteyri:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,2		0,2		75%
<i>Akureyri:</i>					
Fiskihöfn Vesturbakki, stálþil, 1. áfangi (120 m, dýpi 9 m, þekja 2.400 m ²)	85,6	30,6			60%
Fiskihöfn, dýpkun, 2. áfangi (91.000 m ³)			37,0		75%
Fiskihöfn Vesturbakki, stálþil, 2. áfangi (70 m, dýpi 9 m, þekja 1.400 m ²)			50,1	12,9	60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)			2,0		60%
Tangabryggja lenging, stálþil (30 m dýpi 8 m), Sverrisbryggja rifin			4,2	18,2	60%
Stálþil Krossanesi 2. áfangi, undirbúningsframkvæmd				5,0	60%
<i>Svalbarðseyri:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
<i>Grenivík:</i>					
Smábátaaðstaða, flotbryggja – öldubrygja (40 m)		13,4			60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)		2,0			60%
Grímsey					
Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjót úr landi (500 m ³)		8,2			75%
Endurbýgging fremsta hluta hafnargarðs, þekja (u.þ.b. 300 m ²) og skvettmúr				10,1	60%
Húsavík					
Innsiglingarmerki, leiðarmerki færð og garðsendaljós	3,1				75%
Brimvarnargarður við Böku (300.000 m ³ – grjót á lager 30.000 m ³)		228,8	245,3		75%
Bökubakki, stálþil (150 m, dýpi 10 m)				132,3	60%
Bökubakki, frágangur, lagnir og steipt þekja, fyrri áfangi (1.000 m ²)				17,0	60%
Smábátaaðstaða, dýpkun (u.þ.b. 500 m ³)				0,5	75%
Smábátaaðstaða, flotbryggja (27 m)				4,5	60%
Tjörneshöfn					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Kópasker					
Viðlegubryggja smábáta (15 m flotbryggja)	3,7				60%
Dýpkun hafnar (10.000 m ³ dæling)				5,1	75%
Raufarhöfn					
Löndunarbryggja við bræðslu, stálþil (50 m, dýpi 9 m), lokið verki frá 1998	39,1				60%
Fiskavikurbryggja rifin	1,5				60%
Grjótgarður við bátahöfn (4.000 m ³)	7,2				75%
Leiðarmerki, upplýsingakerfi fyrir sjófarendur		1,6			75%
Löndunarbryggja við bræðslu, lagnir, lýsing og steipt þekja (1.000 m ²)			12,3		60%
Dýpkun innsiglingar, undirbúningsframkvæmd				7,0	75%
Bórshöfn					
Tengibraut að hafskipabryggju, grjótlái (37 m) og steipt þekja (600 m ²)		7,2			60%
Hafskipakantur, lenging, stálþil (15 m, dýpi 7 m)		11,7			60%
Hafskipakantur, lagnir, lýsing og steipt þekja (300 m ²)		3,8			60%
Stálþil, II. og III. áfangi (105 m dýpi 8 m), oliubryggja rifin			70,3		60%
Stálþil, II. og III. áfangi, lagnir, lýsing og steipt þekja (u.þ.b. 1.400 m ²)				20,1	60%
Dýpkun við stálþil og snúningssvæði (u.þ.b. 30.000 m ³)				45,6	75%
	196,5	324,8	421,4	423,7	
AUSTURLAND					
Bakkafjörður					
Vatnslögn á hafnarsvæði að Sjafnarbryggju (200 m)	3,3				60%
Lenging löndunarbryggju, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 3 m)				10,3	60%
Lenging Sjafnarbryggju, léttbyggð furubryggja (20 m, dýpi 2,5 m)				5,1	60%
Vopnafjörður					
Löndunarbryggja, stálþil (80 m, dýpi 8 m) samkvæmt likantilaunum	11,0	70,3	19,6		60%
Dýpkun að löndunarbryggju (23.000 m ³ , sprengdir 1.000 m ³)	46,9				75%
Smábátahöfn, lýsing og raflögn (stofnlögn, hús og mastur)	5,0				60%
Skjólgarður (u.þ.b. 210 m, 81.000 m ³) samkvæmt likantilaunum				106,0	75%
Tengibraut, miðbryggja – lýsisbryggja (u.þ.b. 1.800 m ² klæðning og lýsing)				4,7	60%
Borgarfjörður eystri					
Dýpkun sunnan gömlu bryggju og í bátakví (u.þ.b. 3.600 m ³)				6,7	75%
Seyðisfjörður					
Stormpolli við vesturenda Fjarðarhafnar	2,6				60%
Smábátahöfn og mjólhús bryggja, lagnir og lýsing		3,9			60%
Dráttarbraut, lokafrágangur		1,5			60%
Dýpkun rennu við Fjarðarhöfn í 8 m dýpi (85.000 m ³) og við trébryggjur (5.000 m ³)		3,0	41,6		75%
Sandfangari við mynni Fjarðarár (2.500 m ³)			4,1		75%
Bryggja við Fjarðarhöfn, frágangur			3,5		60%
Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður					
<i>Neskaupstaður:</i>					
Lenging Tograbryggju, stálþil, 1. áfangi – þil með kanti (70 m, dýpi 8 m)			44,7		60%
Dýpkun vegna tilfærslu á flotbryggju (15.000 m ³)			11,3		75%
Stækkun togarahafnar, færsla skjólgarðs (u.þ.b. 30.000 m ³)			10,2	37,3	75%
<i>Eskifjörður:</i>					
Stálþil austan Bæjarbryggju, 1. áfangi, (80 m, dýpi 10 m, þekja 1.600 m ²)	39,1	19,6			60%
Dýpkun við stálþil (9.000 m ³)		6,7			75%
Lenging bræðslubryggju, lagnir, kantur (66 m) og þekja (520 m ²)		8,7	4,1		60%
Stálþil austan Bæjarbryggju, 2. áfangi, (50 m, dýpi 10 m, þekja 1.000 m ²)			32,7	12,2	60%
<i>Reyðarfjörður:</i>					

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Fáskrúðsfjörður					
Hafskipabryggja, raflögn frágangur	3,6				60%
Stækkun loðnulöndunarbyggju (harðviðarbryggja 40 m, dýpi 7 m)			29,8		60%
Endurbygging Bæjarbyggju, 1. áfangi (50 m, dýpi 7 m)				32,4	60%
Endurbygging Bæjarbyggju, lagnir, lýsing og þekja (1.000 m ²)				12,4	60%
Stöðvarfjörður					
Smábátahöfn, flotbryggja (20 m)	3,9				60%
Smábátahöfn, lagnir, lýsing og slitlag á tengibraut (1.500 m ²)		4,1			60%
Breiðdalsvík					
Gengið frá lögnum og lokið við þekju (1.080 m ²)	8,9				60%
Djúpivogur					
Skjólgarður í Gleðivík (u.þ.b. 45.000 m ²)		74,5			75%
Löndunarkantur í Gleðivík, stálþil (60 m, dýpi 8 m, þekja 900 m ²)			39,0	12,4	60%
Hornafjörður					
Dýpkun hafnar, viðhaldsdæling í höfn og innsiglingu (15.000 m ³ árlega)	6,3	6,3	6,3	6,3	75%
Þinganesgarður milli Austurfjöru og Þingnesskerja (30.000 m ²)	48,0				75%
Faxeyrarhöfn, skjólgarður (u.þ.b. 15.000 m ²)		24,3			75%
Faxeyrarhöfn, dýpkun í höfn og innsiglingarrennu (u.þ.b. 400.000 m ²)		51,4	56,5		75%
Leiðigarður sunnan hafnarmynnis (u.þ.b. 2.500 m ²)			4,1		75%
Faxeyrarhöfn, stálþilsbryggja (100 m, dýpi 8 m, lagnir og þekja 2.000 m ²)			72,1	24,5	60%
Endurbygging bryggju við vogarhús, harðviðarbryggja (45 m, dýpi 5 m)				33,1	60%
	178,6	274,3	379,6	303,4	
SUÐURLAND					
Vestmannaeyjar					
Fríðarhafnarkantur, austurendi, nýbygging, lagnir, lýsing og steipt þekja (1.400 m ²)	18,5				60%
Fríðarhafnarkantur, lokið endurbyggingu stálþils (210 m, dýpi 9 m, þekja 2.500 m ² steipt)	24,7	22,7			60%
Smábátahöfn innan Nausthamars, dýpkun í 2 m (u.þ.b. 4.000 m ²)	2,0				75%
Smábátaaðstaða, landstöplar (3 stk.), færa flotbryggjur, lýsing og frágangur	6,2				60%
Nausthamarsbryggja, endurbygging, efniskaup og sprengdur skurður	56,9	28,5			60%
Nausthamarsbryggja, endurbygging, stálþil (300 m, dýpi 9 og 5 m, þekja 3.800 m ² malbik)		72,0	36,9		60%
Dýpkun norðan Nausthamarsbryggju í 9 m (u.þ.b. 15.000 m ³ , 6.000 m ²)			15,6	4,9	75%
Fríðarhöfn ískantur, endurbygging, stálþil (74 m, dýpi 8 m, þekja 1.700 m ² malbik)			37,8	11,0	60%
Fríðarhöfn, endurbygging suðurkants, stálþil (86 m, dýpi 7 m, þekja 1.400 m ² malbik)			44,0	11,2	60%
Dýpkun að Fríðarhafnarkanti og suðurkanti (u.þ.b. 30.000 m ³ , að hluta klapparsprenging)				14,4	75%
Dýpkun snúningssvæðis og siglingarleiðar innan hafnar í 7,5 m (u.þ.b. 20.000 m ²)				9,3	75%
Dýpkun í innsiglingu (viðhaldsdýpkun, u.þ.b. 40.000 m ³ dæling)				20,6	75%
Fríðarhöfn endurbygging norðurkants, stálþil (65 m, dýpi 7 m)				30,6	60%
Þorlákshöfn					
Dýpkun innan hafnar (u.þ.b. 30.000 m ³ sprengt og grafið)				61,6	75%
	108,3	123,2	134,3	163,6	
REYKJANES					
Grindavík					
Dýpkun innsiglingarleiðar, ytri hluti (540x70 m, dýpi 9,5 m)	228,5	228,5			75%

Höfn	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Verkefni					
Merking siglingarleiðar, tveir staurar við rennu og ný leiðarmerki í landi		7,2			75%
Skjólgarður vestan innsiglingar (80.000 m ³)			92,4		75%
Skjólgarður austan innsiglingar (100.000 m ³)				113,0	75%
Sandgerði					
Flotbryggja (40 m)		7,0			60%
Dýpkun milli Norðurgarðs og Suðurbryggju (u.þ.b. 37.000 m ³ , spr.10.000 m ³)			154,0		75%
Norðurgarður, lenging, stálþil (50 m, dýpi 8 m, þekja 1.000 m ²)			39,7	12,3	60%
Suðurbryggja, norðurhlíð, stálþil (80 m, dýpi 7m)			54,5	13,4	60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)				3,0	60%
Löndunarbryggja við fiskmarkað, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 5 m)				15,4	60%
Hafnasamlag Suðurnesja					
<i>Garður:</i>					
Endurbætt lýsing og innsiglingarljós á bryggjuhaus		3,5			60%
<i>Reykjanesbær:</i>					
Öldudempari Helguvík, sprengt berg við suðurhluta hafnar				15,4	75%
Festipollar við vestur- og austurenda viðlegu í Helguvík (2 stk. 100 t pollar)				2,1	60%
Undirbúningur að lengingu grjótgarðs í Njarðvík				5,0	75%
<i>Vogar:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Hafnarfjörður					
Háibakki lenging, stálþil (75 m, dýpi 8 m, þekja 1.500 m ² malbik)	33,3	30,1			30%
Garðabær					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Kópavogur					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
	261,8	276,3	340,6	179,6	
REYKJAVÍK					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
ALLT LANDIÐ					
Óskipt:	5,8	7,8	9,0	9,9	
Heildarkostnaður hvert ár:	1.037,5	1.287,8	1.442,6	1.325,9	
Samtals árin 1999–2002:				5.093,8	
Þar af hluttur ríkisins:				3.419,0	
Hluttur hafnarsjóða:				1.674,8	

Samþykkt á Alþingi 16. febrúar 1999.