

Sp. 408. Tillaga til þingsályktunar [215. mál]

um hafnaáætlun fyrir árin 1975—1978.

(Lögð fyrir Alþingi á 96. löggjafarþingi, 1974—75.)

Alþingi ályktar samkvæmt 10. gr. hafnalaga, nr. 45 24. apríl 1973, að árin 1975—1978 skuli framkvæmdum í hafnamálum hagað samkvæmt eftirfarandi hafnaáætlun:

Yfirlit yfir framkvæmdir í höfnum og áætlaðan kostnað við þær 1975—1978.

(Verðlag í árslok 1974.)

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—78 Millj. kr.
1. AKRANES:			
Ferjulægi	36,0		
Lenging um 50 m og styrking aðal-hafnargarðs með grjóti, 80 000 m ³		40,0	40,0
Dýpkanir (5 000 m ³)			8,0
Endurnýjun og breikkun sementsverksmiðjubryggju m. stálþili báðum megin 280 m			90,0
Samtals	36,0	40,0	138,0
2. BORGARNES:			
Steypt þekja 250 m ²	1,0		
Endurbyggður hafnarkantur m. stálþili 80 m			36,0
Samtals	1,0		36,0
3. ARNARSTAPI:			
Sett niður tvö ker og gengið frá þeim	15,0	11,0	
Samtals	15,0	11,0	
4. HELLNAR:			
Sprengja og fjarlægja klöpp við hafnargarð — 2000 m ³ og endurbæta landgang ..		1,5	
Löndunarkrani		1,0	
Lagnir			2,0
Samtals		2,5	2,0
5. ÓLAFSVÍK:			
Dýpkun með dælingu 35 000 m ³	14,0		
Gengið frá stálþili 125 m. Steypt þekja milli þils og bryggju	17,0		
Hafnarvog	5,0		
Grjótgarður 80 000 m ³ og rofið skarð í núverandi garð			60,0
Stálþil innan nýju hafnar 125 m			55,0
Dýpkun 35 000 m ³			15,0
Samtals	36,0		130,0

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977-'78 Millj. kr.
6. GRUNDARFJÖRÐUR:			
Lenging Norðurgarðs um 40 m	40,0		
Breikkun og lenging bryggju 500 m ²		30,0	
Grjótgarður 80 000 m ³			60,0
Viðlegubryggja			24,0
Samtals	40,0	30,0	84,0
7. STYKKISHÓLMUR:			
Staurabryggja í Stykkinu 280 m ²	19,0		
Endurbætur á dráttarbraut	5,0		
Bílavog		5,0	
Hækkun og lenging um 10 m hallandi bryggju			6,0
Viðgerðarbryggja við dráttarbraut			30,0
Samtals	24,0	5,0	36,0
8. HAUKABERGSVAÐALL:			
Viðlegu- og löndunarbryggja fyrir trillur		5,0	
Samtals		5,0	
9. PATREKSFJÖRÐUR:			
Þekja á hafskipabryggju	9,8		
Styrking granda 4 000 m ³		5,0	
Stálþilsbrúsi			10,0
Létt viðlegubryggja 420 m ²			15,0
Dýpkun við viðlegubryggju 20 000 m ³			10,0
Löndunarkrani			1,0
Samtals	9,8	5,0	36,0
10. TÁLKNAFJÖRÐUR:			
Lenging hafnarbakka m. stálþili um 35 m			32,0
Samtals			32,0
11. BÍLDUDALUR:			
Lenging stálþils og dýpkun	7,0		
Léttur staurabryggjukantur 6 × 70 m ²			13,0
Dýpkun 18 000 m ³ með dælingu			6,0
Samtals	7,0		19,0
12. ÞINGEYRI:			
Lenging aðalhafnargarðs um 40 m með stálþili og gamli bryggjuhaus rifinn	10,0	30,0	
Steypt þekja á landgang (1 200 m ²) og gert við þekju á hafnargarði 1 500 m ²			6,5
Samtals	10,0	30,0	6,5
13. FLATEYRI:			
Steypt þekja 1200 m ²	3,9		
Rekið niður stálþil með þekju 60 m	15,0	7,0	
Endurbygging á steiptum kanti		2,5	
Grjótgarður 30 000 m ³			21,0
Léttur viðlegukantur 6 × 60 fyrir trillur			10,0
Dýpkun og uppfylling með dæluskipi 40 000 m ³			16,0
Stálbrúsi			10,0
Samtals	18,9	9,5	57,0

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—'78 Millj. kr.
14. SÚGANDAFJÖRÐUR:			
Frágangur á „brjót“	2,7		
Hafnarvog		5,0	
Dýpkun innsiglingar og smábátahafnar með dælingu 50 000 m ³			20,0
Létt viðlegubryggja 50 × 6 m ²			7,0
Samtals	2,7	5,0	27,0
15. BOLUNGARVÍK:			
Dýpkun við „brjót“	6,7		
Lenging viðlegubryggju um 20 m	5,0		
Dýpkun innsiglingar og innan við brjót með grafskipi 7 000 m ³		13,3	
Létt viðlegubryggja fyrir trillur			20,0
Dýpkun við bryggjur með dælingu 20 000 m ³			8,0
Samtals	11,7	13,3	28,0
16. ÍSAFJÖRÐUR:			
Niðurrekstur og frágangur á stálþili 60 m	12,0	6,0	
Stálþil 100 m			45,0
Flotbryggja			6,0
Samtals	12,0	6,0	51,0
17. SÚÐAVÍK:			
Steypt þekja á hafnargarð o.fl.		5,0	
Löndunarkantur 50 m staurabryggja		24,0	
Dýpkun með grafskipi 5000 m ³		10,0	
Samtals		39,0	
18. NORÐURFJÖRÐUR, DJÚPAVÍK OG GJÖGUR:			
Hafnarbætur			40,0
Samtals			40,0
19. DRANGSNES:			
Efri hluti Drangsneshryggju endurbættur			2,0
Samtals			2,0
20. HÓLMAVÍK:			
Dýpkun með grafskipi 5000 m ³		4,5	
Steypt þekja 400 m ²		2,0	
Grjótvörn bætt		2,0	
Létt viðlegubryggja 350 m ²			8,0
Samtals		8,5	8,0
21. HVAMMSTANGI:			
Varnargarður úr grjóti 18 000 m ³	12,0	6,0	
Dýpkun með dælingu			4,0
Lenging hafnargarðs með keru 12 × 20			28,0
Samtals	12,0	6,0	32,0
22. BLÖNDUÓS:			
Gert við steypuskemmdir á innsta kafla garðs		2,0	
Lenging með kerjum 2 stk. 12 m ker			30,0
Viðlegubryggja fyrir smábáta 7 × 30 m ²			7,0
Samtals		2,0	37,0

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—'78 Millj. kr.
23. SKAGASTRÖND:			
Stálþil 160 m	25,0	35,0	
Dýpkun með grafskipi 15 000 m ³		25,0	
Grjótövrn 10 000 m ³			10,0
Stálþil 65 m			30,0
Samtals	25,0	60,0	40,0
24. SAUÐÁRKRÖKUR:			
Sett niður stálþil 268 m	40,0	10,0	
Dýpkun með dælingu 50 000 m ³		20,0	
Lenging sandgildru um 50 m			8,0
Léttur viðlegukantur 60 m			9,0
Samtals	40,0	30,0	17,0
25. HOFÓS:			
Rekinn niður stálþilshaus	12,0		
Dýpkun með dælingu 15 000 m ³		6,0	
Grjótövrn 5000 m ³			6,0
Endurbyggð þekja á kerjagarði 1000 m ²			4,0
Samtals	12,0	6,0	10,0
26. SIGLUFJÖRÐUR:			
Fyrirstöðuhil ásamt frágangi vesturkants	15,0	10,0	
Dýpkun 25 000 m ³ með dælingu	7,5		
Lokið framkvæmdum við öldubryjót		7,5	
Smábátahöfn			15,0
Samtals	22,5	17,5	15,0
27. ÓLAFSFJÖRÐUR:			
Frágangur vegna stálþils, þekja og lagnir	16,0		
Ganga frá hafnarmynni innri hafnar			10,0
Varnir gegn sandburði			10,0
Samtals	16,0		20,0
28. DALVÍK:			
Dýpkun með grafskipi 10 000 m ³	12,0		
Grjótgarður með léttum viðlegukanti 50 m		20,0	
Lenging Norðurgarðs um 40 m með stálþili			30,0
Breikkun Norðurgarðs með stálþili 100 m			40,0
Dýpkun með grafskipi 10 000 m ³			12,0
Samtals	12,0	20,0	82,0
29. HRÍSEY:			
Dýpkun með dælingu 15 000 m ³	5,0		
Viðgerð á grjótgarði 3000 m ³		4,0	
Létt viðlegubryggja 350 m ²		10,0	
Þekja og skjólveggur 400 m ²		1,5	
Samtals	5,0	15,5	
30. ÁRSKÓGSSANDUR:			
Dýpkun við bryggju 1000 m ³		3,0	
Samtals		3,0	
31. HAUGANES:			
Grjótövrn	2,0		
Dýpkun 1000 m ³	2,0		
Samtals	4,0		

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—'78 Millj. kr.
32. HJALTEYRI:			
Smábátahöfn			20,0
Samtals			20,0
33. AKUREYRI:			
Lokafrágangur 1. áfanga vöruhafnar 120 m	60,0		
Færsla og lenging grjótgarðs í bátahöfn 5000 m ³		6,0	
Stálþil innan á grjótgarði 140 m		47,0	
Bílavog		5,0	
Framlenging dráttarbrautar um 24 m		10,0	
2. áfangi vöruhafnar 60 m stálþil			27,0
Löndunarkantur við frystihús 60 m			27,0
Samtals	60,0	68,0	54,0
34. SVALBARÐSEYRI:			
Endurbygging landgangs bryggju			5,0
Samtals			5,0
35. GRENIVÍK:			
Grjótvörn utan á hafnargarð og lenging garðs 15 000 m ³			15,0
Samtals			15,0
36. GRÍMSEY:			
Frágangur o. fl.		4,0	
Dýpkun			6,0
Samtals		4,0	6,0
37. HÚSAVÍK:			
Frágangur þvergarðs, þekja o. fl.	10,0		
Grjótvörn á norðurgarð og breikkun 130 m		20,0	20,0
Lenging norðurgarðs um 30 m			30,0
Dýpkun 20 000 m ³			40,0
Smábátahöfn			25,0
Samtals	10,0	20,0	115,0
38. KÓPASKER:			
Dýpkun með grafskipi 10 000 m ³			10,0
Samtals			10,0
39. LEIRHÖFN:			
Löndunarbyggja fyrir trillar		5,0	
Samtals		5,0	
40. RAUFARHÖFN:			
Byrjunarframkvæmd við löndunarkant	6,6		
Löndunarkantur við frystihús 50 m		18,4	
Smábátahöfn			25,0
Samtals	6,6	18,4	25,0
41. ÞÓRSHÖFN:			
Dýpkun með grafskipi 6000 m ³			12,0
Trébyggjukantur 7×40 m ³			15,0
Löndunarkantur v. ö. frystihús 45 m			20,0
Samtals			47,0
42. BAKKAFJÖRÐUR:			
Löguð niðurkeyrsla að hafnarbakka		2,0	
Samtals		2,0	

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—'78 Millj. kr.
43. VOPNAFJÖRÐUR:			
Innri höfn (þarfnast nánari athugunar)		50,0	
Samtals		50,0	
44. BORGARFJÖRÐUR EYSTRÍ:			
Frágangur á kerfi og efri hluti garðs endurbýggður	32,0		
Höfn við Hafnarhólma (fyrri hluti)			60,0
Samtals	32,0		60,0
45. SEYÐISFJÖRÐUR:			
Löndunarkantur við fiskiöju 50 m		20,0	
Varnargarður I í Fjerðará 3 500 m ³		2,0	
Varnargarður II gegn sandburði		2,0	
Smábátahöfn			5,0
Samtals		24,0	5,0
46. NESKAUPSTAÐUR:			
Þekja, lagnir og frágangur stálþilshakka	6,6		
Framkvæmdir í innri höfn		29,4	
Samtals	6,6	29,4	
47. ESKIFJÖRÐUR:			
Dýpkun í innri höfn 20 000 m ³ með dælingu			8,0
Stálþil í innri höfn 80 m (í innri höfn eða við frystihúsið)			36,0
Samtals			44,0
48. REYÐARFJÖRÐUR:			
Stálþil (efni á staðnum) rekið niður og gengið frá, 118 m	24,0	14,0	
Dýpkun við þil — með dælingu — 25 000 m ³		10,0	
Samtals	24,0	24,0	
49. FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR:			
Uppsetning dráttarbrautar (150 t)	30,0		
Smábátahöfn			20,0
Samtals	30,0		20,0
50. STÖÐVARFJÖRÐUR:			
Viðgerð og breikkun hafnargarðs með grjótvörn og þekju	14,0		
Lenging hafnargarðs með 2 × 12 m kerjum			25,0
Samtals	14,0		25,0
51. BREIÐDALSVÍK:			
Grjótgarður og fylling 20 000 m ³	20,0		
Stálþil með þekju o. fl. 80 m		36,0	
Samtals	20,0	36,0	
52. DJÚPIVOGUR:			
Steypt þekja og lagnir við stálþil 80 m	7,5		
Fjarlægð sker í innsiglingu 1000 m ³		5,0	
Grjótgarður úr Fiskimannatanga 33 000 m ³			33,0
Samtals	7,5	5,0	33,0

FRAMKVÆMDIR	1975 Millj. kr.	1976 Millj. kr.	1977—'78 Millj. kr.
53. HORNAFJÖRÐUR:			
Dýpkun við löndunarbyggju og í innsiglingu með dælingu 30 000 m ³	10,0		
Þekja og lagnir við stálþil	19,0		
Samtals	29,0		
54. VESTMANNAEYJAR:			
Ýmsar viðgerðir og frágangur	20,0		
Skipalyfta		50,0	50,0
Viðgerðakantur við skipalyftu 50 m		23,0	
Ferjuaðstaða			25,0
Vöruhafnarkantur 100 m			45,0
Samtals	20,0	73,0	120,0
55. STOKKSEYRI:			
Hækkun og breikkun byggju	15,0		
Samtals	15,0		
56. EYRARBAKKI:			
Stálþil (efni til) 82 m	16,0	9,0	
Samtals	16,0	9,0	
57. HAFNIR Í HÖFNUM:			
Lagnir, dýpkun 1500 m ³ o. fl.	10,3		
Samtals	10,3		
58. SANDGERÐI:			
Stálþilsgarður	70,0		
Dýpkun innan hafnar 15 000 m ³	12,0		
Dýpkun innan hafnar 20 000 m ³		20,0	
Dýpkun í innsiglingu 20 000 m ³			20,0
Samtals	82,0	20,0	20,0
59. GERÐAR:			
Grjótvörn 3 500 m ³		3,5	
Dýpkun með sprengingum 2000 m ³			8,0
Samtals		3,5	8,0
60. VOGAR:			
Verklök	2,0		
Grjótgardur 15 000 m ³			15,0
Samtals	2,0		15,0
61. HAFNARFJÖRÐUR:			
Stálþilsgarður í suðurhöfn	45,0	15,0	
Dýpkun við stálþilsgarð með dælingu 55 000 m ³	20,0		
Hafnarvog		5,0	
Styrking og endurbygging norðurgarðs 10 00 m ³			10,0
Norðurgarður lengdur um 60 m 13 000 m ³			13,0
Stálbrúsi			10,0
Styrking suðurgarðs með grjóti 10 000 m ³			10,0
Stálþilsbakki í norðurhöfn 140 m			70,0
Samtals	65,0	20,0	113,0
Óráðstafað		100,0	
Framkvæmdir alla	822,6	881,1	1745,5

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

Í des. s. l. var dreift á Alþingi fjögurra ára áætlun um hafnargerðir fyrir árin 1975—1978. Við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1975 voru gerðar nokkrar breytingar á fjárveitingum, sem fyrst og fremst stefndu að því að flýta framkvæmdum. Frá áætluninni, eins og hún var lögð fram, verða því eftirtaldar breytingar:

1. **Akranes.** Framkvæmdir hækka úr 35.0 millj. kr. í 36.0 millj. kr.
2. **Bíldudalur.** Inn kemur ný framkvæmd, lenging stálþils og dýpkun, 7.0 millj. kr. Framkvæmdir 1977—1978 lækka á móti um jafnháa upphæð, sem fæst þannig að léttur staurabryggjukantur verður 70 m² í stað 100 m² og kostnaður lækkar við það úr 18.0 í 13.0 millj. kr., en auk þess verður dýpkun 18 þús. m³ í stað 20 þús. m³, sem hefur í för með sér kostnaðarlækkun úr 8.0 í 6.0 millj. kr.
3. Framlag til bryggju í Selárdal 1976 er fellt niður, en í staðinn tekið jafnhátt framlag til þekjusteypu á hafnargarð o. fl. í Súðavík.
4. **Bolungarvík.** Dýpkun við brjót“, 6.7 millj. kr., kemur inn á framkvæmdir 1975, en dýpkun 1976 lækkar um jafnháa upphæð.
5. **Hvammstangi.** Gert er ráð fyrir, að framkvæmdir við varnargarð úr grjóti verði á árunum 1975 og 1976, 12.0 millj. kr. fyrra árið og 6.0 millj. kr. síðara árið, í stað þess að vera allar 1976.
6. **Hauganes.** Framkvæmdum er flýtt um eitt ár, en jafnframt lækkaðar um 500 þús. kr.
7. **Raufarhöfn.** Framkvæmdum við löndunarkant er flýtt, þannig, að framkvæmdir verða á þessu ári fyrir 6.6 millj. kr. og fyrir 18.4 millj. kr. á næsta ári.
8. **Neskaupstaður.** Framkvæmdir við þekjulagnir og frágang stálþilsbakka verða fyrir 6.6 millj. kr. á þessu ári í stað 11.0 millj. kr. á næsta ári. Löndunarkantur við frystihús sem var áætlað að kostaði 25.0 millj. kr. og yrði gerður á næsta ári, fellur nú niður, en í staðinn koma framkvæmdir í innri höfn fyrir 29.4 millj. kr.
9. **Stokkseyri.** Framkvæmdir við hækkun og breikkun bryggju, 15.0 millj. kr., eru færðar fram frá 1976 til þessa árs.
10. **Hafnir í Höfnum.** Framkvæmdir á þessu ári hækka úr 5.0 millj. kr. í 10.3 millj. kr.

Með þessum breytingum er áætlað að framkvæmdir 1975 nemi 822.6 millj. kr., sem er hækkun um 64.2 millj. kr. frá upphaflegri áætlun. Jafnframt lækka framkvæmdir 1976 um 51.4 millj. kr. og 1977—78 um 7.0 millj. kr. Þar sem framkvæmda-fjárhæðir í ár verða þannig nær jafnháar og 1976, hefur framkvæmdatalan fyrir síðara árið verið hækkuð um 100.0 millj. kr. og er hækkuninni bætt við framkvæmda-töluna 1976 sem óráðstöfuðu fé. Slík viðbótarfjárhæð var hins vegar ekki sett fyrir árin 1977—78, enda á að endurskoða áætlunina fyrir þau ár haustið 1976.

Að öðru leyti vísast til fyrrgreindrar 4 ára áætlunar um hafnargerðir 1975—1978 sem fskj. með þál. þessari.