

Alþingi  
Erindi nr. P 131/1714  
komudagur 26.4.2005

**From:** Kristján Helgason [mailto:Kristjan@sigling.is]  
**Sent:** 28. apríl 2005 10:25  
**To:** Stefán Árni Auðólfsson  
**Cc:** Hermann Guðjónsson; Sigurður Áss Grétarsson  
**Subject:** Upplýsingar til samgöngunefndar frá Siglingastofnun

Sæll

Sigurður Áss Grétarsson forstöðumaður hafnasviðs SÍ bað mig að senda samgöngunefnd eftirfarandi í framhaldi af fundi sem hann átti með samgöngunefnd:

1. Hafnamál, óskir um verkefni inn á samgönguáætlun.

Undirbúningur fyrir endurskoðun samgönguáætlunar felst í að Siglingastofnun skrifar öllum hafnastjórnunum. Í október 2003 var sent út bréf og spurt um óskir fyrir næsta áætlunartímabil, 2005 - 2008. Svör bárust frá allflestum og í lok maí 2004 lá fyrir listi um óskir og kostnaðarmat SÍ, sjá viðhengi (óskalisti grunnnet og utan grunnnet 2005 - 2008)

2. Sjóvarnir, óskir um verkefni inn á samgöngúáætlun.

Í bréfi til hafnastjórna í okt. 2003 var jafnframt spurt um sjóvarnir og einng var í mars 2004 öðrum sveitarfélögum við ströndina sent bréf.

Siglingastofnun tók saman yfirlitsskýrslu um sjóvarnir þar sem lagt var mat á allar óskir sem bárust.

Yfirlitsskýrsla um sjóvarnir árið 2004 er á heimasíðu Siglingastofnunar, slóðin:

<http://www.sigling.is/shared/FileGallery/SharedFiles/Utgaful/Skyrslur%20ofl/Skyrsla%20um%20sjóvarnir%202004-1.pdf>

Samkvæmt lögum gerði SÍ tillögur um verkefni inn á samgönguáætlun og sendi hverju sveitarfélagi fyrir sig til umsagnar í júlí - ágúst 2004. Í lista sem er í viðhengi er að finna yfirlit um athugasemdir sem bárust (yfirl\_óskir\_till\_ath). Í tillögum sem nú liggja fyrir samgöngunefnd hefur verið komið til móts við allmargar athugasemdir sem bárust.

Vona að þetta svari því sem spurt var eftir.

Kveðja,

Kristján Helgason  
Siglingastofnun Íslands  
Vesturvör 2, 200 Kópavogi  
S. 560 0000  
Netfang: kristjan@sigling.is

## II. Sundurliðun óska um framkvæmdir í höfnum í grunnneti.

### Skýringar við töflu:

Frumáætlun Sigllingastofnunar/ heimamanna um heildarkostnað við framkvæmdir.  
Verðlag: Aætlað meðalverðlag 2004 (byggingarvísitala 297,8 stig)

X = Verkefni sem eru á samgönguáætlun 2003 - 2006

(X) = Verkefni á samgönguáætlun 2003 - 2006 en ósk um breytingu

Höfn Verkefni	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
<b>NORÐVESTUR KJÖRDÆMI</b>				
Akranes				
	18,0			
X Flotbryggja (50 m) og endurnýjun rafmagns fyrir smábáta (7 m.kr)				
X Endurröðun og styrking á grjótvörn Aðalhafnargarði (150 m - ca. 8.000 m <sup>3</sup> )		27,7		
Dýpkun hafnar, viðhaldsdýpkun (23.000 m <sup>3</sup> dæling)		15,6		
Faxabryggja stækkun, stálþilsbryggja (60 m, dýpi 8 m) lagnir og þekja			150,0	
X Endurnýjun skipalyftu, hliðarfærslusleði, lyftupallur, færslusleðar, nemabúnaður og raflagnir				70,0
Snæfellsbær				
<i>Rifshöfn:</i>				
X Lokið endurbyggingu trébryggju (5 x 18 m) og rif á eldri bryggju	27,7			
Lenging stálþils, austurkants (40 m, dýpi 5 m, þekja 800 m <sup>2</sup> )	31,3	13,5		
Dýpkun við lenging stálþils, austurkants (16.500 m <sup>3</sup> )	11,7			
X Tengibrautir að hafnarvog frá Staurakistu og stálþili (800+1.630 m <sup>2</sup> ), slitlag og lýsing		7,8		
X Lýsing við núverandi flotbryggju (ljósamasturshús 2x2, mastur og rafl.)		4,0		
X Dýpkun, viðhaldsdýpkun í innsiglingu og innan hafnar (sjá Ólafsvík)				
<i>Ólafsvík:</i>				
X Viðhaldsdýpkun í innsiglingum og höfnum Ólafsvík, Rifi (24.000 m <sup>3</sup> , gröftur)	27,8			
Lengja Norðurgarð, brimvarnargarð (70 m, magn áætl. 42.000 m <sup>3</sup> )		90,0		
Breikka þekju við Suðurþil úr 11 m í 20 m (810 m <sup>2</sup> )		7,3		
X Suður- og Norðurgarður, styrking grjótvorna (endurraða og bæta í um 7.000 m <sup>3</sup> )		42,3		
Lenging viðlegukants við Norðurtanga (40 m, dýpi 5 m, þekja 800 m <sup>2</sup> )				44,8
Grundarfjörður				
Ný bryggja sunnan Litlubr. og rífa Litlubr. (br. 20 m, N.hl. 65 m, dýpi 6 m, S.hl. 40 m, dýpi 4 m)	105,0	27,4		
Dýpkun í 6 m norðan bryggju og við enda (um 4.000 m <sup>3</sup> svæði)	23,0			
X Dýpkun á hafnarsvæði (ca. 10.000 m <sup>3</sup> dæling)		8,0		
Stykkishólmur				
X Stálþil Súgandisey, lagnir og þekja (700 m <sup>2</sup> )	9,3			
X Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús		2,9		
Vesturbyggð				
<i>Patreksfjörður:</i>				
X Innsigling lagfærð, dýpkun (um 4.000 m <sup>3</sup> ) og grjótvörn (500 m <sup>3</sup> ) á enda Oddans	16,5			
X Endurbygging stálþils 1. áf., (140 m, dýpi 6 - 8 m, þekja 2.800 m <sup>2</sup> ).	127,0			
X Endurbygging stálþils, seinni áfangi (140 m þil, dýpi 6 m þekja 2.800 m <sup>2</sup> ).		140,0		
Ísafjarðarbær				
<i>Ísafjörður</i>				
Hafnsögubátur, uppgjör v. smíðasamnings við Ósey	30,0			
X Sundahöfn, lagnir, lýsing og þekja (2.100 m <sup>2</sup> ) við stálþil - ath. frestað v. lóðsb.	30,0			
X Ásgeirsbakki, endurbygging þil frá '55 (95 m, dýpi 8 m, þekja 1.900 m <sup>2</sup> )	64,7	39,3		
X Innsiglingarrenna, viðhaldsdýpkun (20.000 m <sup>3</sup> )	12,1			
X Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)	2,5			
X Ný flotbryggja Sundahöfn (40 m)	10,4			
X Bátahöfn við Olíumúla, lokið endurbyggingu		32,0		
X Dýpkun við Olíumúla (ca. 22.000 m <sup>3</sup> - gröftur)			45,0	
Dýpkun við oliubryggju Mávagarði (ca. 20.000 m <sup>3</sup> dæling)			10,0	
Oliubryggja Mávagarði, við asfalttank, stálþil (30 m, dýpi 7 m)				40,0
Bolungarvík				

A áætlun 2004 en líklega frestað, Bíldud. í staðinn

Vantar

þarf að gera samhlíða

Höfn	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
<b>Verkefni</b>				
X Grundargarður; breikkun og grjótvörn á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m <sup>3</sup> )	29,7		Vilja ath. að færa aftu um eitt ár	
X Öldudempanði flái næst Brjót (100 m, um 3.000 m <sup>3</sup> )	8,7			
X Endurbygging stálþils efst við Brjótinn (100 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (2.000 m <sup>2</sup> )	68,1	34,9		
<b>Skagaströnd</b>				
(X) Dýpka, snún.sv. í 6,5 m ( 12.000 m <sup>2</sup> , 27.000 m <sup>2</sup> ), innan Bræðslubr. í 4 m (1.000 m <sup>2</sup> , 3.000 m <sup>2</sup> )	45,0			
X Lenging viðlegukants við hafnarvog, staurabryggja (40 m dýpi 4 m)	16,4	10,7		
Endurbygging á plani og löndunarbyggju, stálþil (75 m, dýpi 7 m) og rif á löndunarbyggju		82,0	26,0	
Grjótfylling milli vesturgarðs og hafskipabryggju, skv. líkantilraunum (um 8.000 m <sup>3</sup> )				18,0
<b>Skagafjörður</b>				
<i>Sauðárkrökur</i>				
X Sandfangari, lenging um 30 m		17,0		
X Tengibraut Hafnargarður - Sandeyri (800 m <sup>2</sup> )		6,3		
Trébryggja við vesturkant í smábáthöfninni, til suðurs frá Syðra-planí (70 m, dýpi 3 m)			35,0	
Grjótgardur innan Norðurgarðs til suðvesturs, þvergarður (35 m - um 7.000 m <sup>3</sup> ??)			13,0	
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)				3,0
<b>NORÐAUSTURKJÖRDÆMI</b>				
<b>Siglufjörður</b>				
Niðurrif gömlu SR-bryggju (um 1.000 m <sup>2</sup> bryggja)	22,0			
(X) Lenging Óskarsbryggju (120 m, dýpi 10 m) lagnir og þekja (3.600 m <sup>2</sup> )	94,7	49,1		
Dýpkun við Óskarsbryggju (54.000 m <sup>2</sup> , dæling)	30,0			
Lenging skjólgarðs við Öldubrjót (80 m, um 35.000 m <sup>3</sup> - þar af 15.000 úr dýpkun)		34,0		
(Óskarsbryggja, aðstöðusköpun - gámaplan og aðkomuvegir)				
(Vog við Óskarsbryggju, ath. færa núv. vog eða setja upp nýja)				
(Smábáthöfn, slitlag og lagfæring í kringum höfnina)				
<b>Hafnasamlag Eyjafjarðar</b>				
<i>Ólafsfjörður:</i>				
X Togarabryggja, nýtt stálþil, lagnir og þekja (800 m <sup>2</sup> )	14,6			
X Innsigling í Vesturhöfn, frágangur garðsenda	24,0			
X Upptökubraut (5 x 20 m)		3,0		
<i>Dalvík:</i>				
X Styrking grjótvornar Suðurgarði og grjótfíli við verbúð (8.000 m <sup>3</sup> )	20,0			
X Timburbryggja Suðurgarði, endurbygging (65 m)	43,5			
<b>Hafnasamlag Norðurlands</b>				
<i>Akureyri:</i>				
X Ísbryggja ÚA, þilrekstur og kantur (80 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (1.600 m <sup>2</sup> )	34,9	43,3		
X Upptökubraut Sandgerðisbót (5 x 20 m)	3,0			
X Togarabryggja við ÚA, endurbygging, undirbúningsfrkv.		52,8		
Tograbryggja suðurkantur, endurbygging (120 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (2.700 m <sup>2</sup> )		32,7	43,2	
Tograbryggja austurkantur, endurbygging (80 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (2.400 m <sup>2</sup> )			57,0	34,2
Sandgerðisbót, löndunarbyggja (40 m, dýpi 3 m)				19,0
Sandgerðisbót, flotbryggja (40 m)				10,4
<b>Húsavík</b>				
X Bökugarður, stálþil (130 m) lagnir og st.þekja (3.900 m <sup>2</sup> )	58,0			
(X) Endurbygging bryggju Suðurgarði 1. áf. (130 m stálþil, dýpi 6,5 m)	99,5	43,9		
(Hafnarstétt - breikkun og styrking, grjótfylling (4000 m <sup>3</sup> ) slitlag (1000 m <sup>2</sup> ))	7,8			
Flotbryggja (30 m) fyrir léttabáta skemmtiferðaskipa			6,8	
Trébryggja í smábáthöfninni, endurbygging (60 m, dýpi 3 m)				30,0
<b>Raufarhöfn</b>				
X Frágangur vegna niðurrifs á bryggjum, grjóthleðsla við hótél Norðurljós (120 m)	6,0			
X Slitlag á smábátagarð (ca. 1500 m <sup>2</sup> klæðning)	3,1			
X Breikkun þekju (10x55 m steipt) og tengibraut að löndunarbyggju (800 m <sup>2</sup> klæðning)	7,0			
X Hafskipabryggja endurbygging (120 m), undirbúningsframkvæmd		10,6		
<b>Þórshöfn</b>				
X Endurbygging löndunarbyggju, stálþil, lagnir og þekja (1.500 m <sup>2</sup> )	22,0			
Hafskipabryggja endurbygging, stálþil rammað utan með (135 m, dýpi 6,5 - 8 m)	100,8	27,4		
Lenging Norðurgarðs (50 m, um 15.000 m <sup>3</sup> )		35,0		

Höfn	Verkefni	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
<b>Vopnafjörður</b>					
X	Miðbryggja endurbýggð (grjótvarin fylling 13.000 m <sup>3</sup> , þekja 1.800 m <sup>2</sup> , lagnir o.fl.)	47,0			
	Miðbryggja stækkuð (36 m lenging og stálþil fyrir 9 m dýpi)		63,0		
	Dýpkað í 9 m að Miðbryggju eftir endurbýggingu og stækkun (um 3.000 m <sup>3</sup> )		10,0		
	Ásgarður, endurnýja staura í trébryggju og steypukant á stálþili			15,0	
<b>Seyðisfjörður</b>					
	Löndunarbryggja við SR-mjöl, endurbýgging (80 m staurabryggja, dýpi 9 m)	69,0	23,0		
	Löndunarbryggja við fiskiðju, endurbýgging (20 m staurabryggja, dýpi 7 m)		17,0		
	Bæjarbryggja, endurbýgging (40 m staurabryggja, dýpi 7 m)		34,0		
<b>Fjarðabyggð</b>					
<i>Neskaupstaður:</i>					
X	Skjólgarður norðan hafnar, byggður í áföngum (alls um 157.000 m <sup>3</sup> ), lokaáfangi	98,0			
X	Stálþil við bræðslu lengt (52 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (1.560 m <sup>2</sup> )	46,0	24,0		
X	Stálþil við Togarabryggju lengt (78 m, dýpi 9 m)		66,7		
	Stálþil við Togarabryggju lengt, lagnir og þekja (2.700 m <sup>2</sup> )			36,6	
	Dýpkað að stálþili Togarabryggju (um 40.000 m <sup>3</sup> )			27,0	
	Staurabryggja milli Loðnubryggju og Harðviðarbryggju (120 m, dýpi 6m ?)			119,0	
	Netagerðarbryggja lengd (30 m, dýpi 7 m)				30,0
<i>Eskifjörður:</i>					
X	Stálþil við bræðslu, lagnir og þekja (2.400 m <sup>2</sup> ), frestað 2004	33,1			
(X)	Dýpkað að stálþili við bræðslu (ca. 15.000 m <sup>3</sup> dæling) (Grjótvrn við Mjóeyri - sjóvrn ?)	Ath. dýpkun lokið 2003	9,4		
	Lenging harðviðarbryggju við Frystihús (30 m, dýpi 8 m)			34,0	
<i>Reyðarfjörður</i>					
X	Stóriðjuhöfn Mjóeyri, verklok stálþils (380 m, dýpi 14,3 m), lagnir og þekja (11.400 m <sup>2</sup> )	110,0	176,0		
X	Stóriðjuhöfnin, siglingamerki Stórhólma Hafnsögubátur (15 t togkr., LOA um 20 m)	Dýpkun lokið 2004	22,0		
				130,0	
<b>Fáskrúðsfjörður</b>					
	Dýpkun, við Bæjar-, Hafskipa- og Fiskeyrarbryggju (3.830 m <sup>3</sup> gróftur)	5,0			
X	Endurbýgging Bæjarbryggju 2. áf., undirbúningsframkv.		9,5		
<b>Djúpivogur</b>					
X	Lengja viðlegukant, stálþil, inn í voginn (25 m), rekstur þils, lagnir og þekja (500 m <sup>2</sup> )	15,4	5,6		
	Skjólgarður Innri-Gleðivík, 100 m langur		72,0		
<b>SUÐUR KJÖRDÆMI</b>					
<b>Hornafjörður</b>					
X	Viðhaldsdýpkun innan hafnar (25.000 m <sup>3</sup> pr. ár)	11,7	11,7	11,7	11,7
	Stofndýpkun innan hafnar (2 x 30.000 m <sup>3</sup> )	14,0	14,0		
X	Grynslin, viðhaldsdýpkun (um 90.000 m <sup>3</sup> /ár, 75.000 m <sup>3</sup> eftir byggingu Einholtsgarðs)	46,0	46,0	38,0	38,0
X	Endurbýgging Krosseyjarbakka (150 m), lagnir og þekja (3.000 m <sup>2</sup> )	46,0			
(X)	Raflögn í Hvanneyjarvíta, ljós og merki á Hlein	7,5			
X	Stálþilsbryggja, (100 m, dýpi 9 m)	93,0			
	Stálþilsbryggja, (100 m) lagnir og þekja (3.000 m <sup>2</sup> )		42,8		
	(Frágangur strandlengju, grjótvrn fláa innan hafnar)				
	Bryggja við vogarhús endurbýgging, harðviðarbryggja (50 m, dýpi 4 m)		43,0		
X	Álaugareyjarbryggja endurbýgging (114 m), undirbúningur		11,0		
X	Faxeyrarhöfn, skjólgarður og dýpkun, undirb. - frestað ef stofndýpk. hafnar samp.			11,0	
	Garður út í Einholtskletta og styrking grjótvarnar á Suðurfjöru (um 70.000 m <sup>3</sup> )		130,0		
<b>Vestmannaeyjar</b>					
X	Dýpkun hafnar, - verklok frá 2004 ?				
X	Friðarhöfn vesturk. endurb. þil (195 m) lagnir þekja (5.600 m <sup>2</sup> st.)	74,3			
X	Básaskersbryggja endurbýggð (stálþil 210 m, dýpi 4 - 8 m), undirbúningsframkv.	16,9	76,0		
	Básaskersbryggja, endurb. norður og austurk. stálþil 210 m, dýpi 4-8 m.	129,1	8,0		
	Nausthamarsbryggja við flotbryggju, endurb. stálþil (60 m, dýpi 5 m).		49,0	21,0	
	Bæjarbryggjan endurbýggð (50 m smábátakantar)		30,0		
	Dýpkun í innsiglingu, viðhaldsdýpkun (gróftur 40.000 m <sup>3</sup> )		45,0		

Höfn Verkefni	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
Þorlákshöfn				
X Þil norðan Svartaskers (100 m, dýpi 8 m)	105,8			
Þil norðan Svartaskers (100 m), lagnir og þekja (3.000 m <sup>2</sup> )		45,0		
X Dýpkun norðan Svartaskersgarðs í -6 m (66.000 m <sup>3</sup> dæling) - frestað '04	36,0			
X Byggjurif, rífa Norðurvararbryggju	104,0			
X Svartaskersgarður, þvergarður inn í höfn (25.000 m <sup>2</sup> )	39,3			
X Loðnulöndurnabryggja, stálþil 50 m, dýpi 10 m		52,0	20,0	
X Dýpkun hafnar við nýtt stálþil loðnubr. og viðhaldsdýpkun (spr. grafið um 30.000 m <sup>3</sup> )		37,0		
Aðstaða fyrir smábáta í nýju austurhöfn (skjól. - bryggjur)	50,0			
Þil norðan Svartaskers (150 m, dýpi 8 m), lagnir og þekja (4.500 m <sup>2</sup> ) - viðb. ósk	148,5	67,0		
Dýpkun norðan Svartaskersgarðs í -8 m (um 100.000 m <sup>3</sup> dæling) - viðb. ósk	58,0			
Dýpkun í innsiglingu og innan hafnar, stofn- og viðhaldsdýpkun (2 x 50.000 m <sup>3</sup> ?)			29,0	29,0
Grindavík				
X Dýpkun hafnar við Svíragarð og víðar (áætlað 150.000 m <sup>3</sup> ) - lok frá '04	72,0			
X Svíragarður endurbýgging, (160 m þil + 30 m endi, dýpi 7 - 8 m) - frestað '04	160,0	65,0		
Nýr hafnsögubátur (togkr. 12 t, LOA < 15 m)	74,0			
Breikkun innri innsiglingarrennu (grafið laust úr bökkum í ca. - 5 m ?)	50,0			
X Miðgarður, endurbýgging (250 m stálþil, dýpi 7 m) / eða nýtt þil ?		222,0		
Bætt aðstaða smábáta, uppgröftur og flotbryggja			20,0	
Dýpkun austari hluta hafnar (óvissit svæði / magn) + endurbýgging kanta			80,0	80,0
Sandgerði				
X Stálþil Norðurgarði, lagnir, lýsing og þekja (1.500 m <sup>2</sup> ) - frestað '04	22,0			
Dýpkun í suðurhöfn við flotbryggjur, dýpkað í -3 m (um 15.000 m <sup>3</sup> dæling)	10,2			
Flotbryggja 40 m (með fingrum - ekki styrkh.) - í stað uppsáturs	10,4			
X Dýpkun á svæði B við Suðurbryggju (um 9.000 m <sup>3</sup> sprengt og grafið) - frestað '01		96,0		
X Suðurbryggja norðurhlíð, stálþil 65 m, dýpi 6 m, lagnir og þekja (1.600 m <sup>2</sup> ) - frestað '02			54,5	22,3
X Löndunarbryggja við Fiskmarkað, harðviðarbryggja (15 m, dýpi 5 m)				11,3
Reykjanesbær				
X Festipollar við vestur- og austurenda viðlegu í Helgúvík (2 stk. 100 t pollar)	4,0			
Dýpkun í vesturhluta Helgúvíkur, alls um 120.000 m <sup>3</sup> klappardýpk. + 10.000 m <sup>3</sup> á landi.	240,0	240,0	240,0	
Helgúvík, hafnarbakki lengdur til vesturs (110 m, dýpi 12 m) v. IPT o.fl.	108,0	49,0		
Helgúvík, nýr hafnarbakki í vesturhluta hafnar (150 m, dýpi 13 m) v. stækkun iðnaðarsv.		156,0	67,0	
Helgúvík, hafnarbakki lengdur til vesturs (40 m, dýpi 12 m) v. frekari stækkun iðn.sv.			48,0	18,0
Keflavík; dýpkun innri hafnar í 10 m (5.200 m <sup>3</sup> )				67,0
Njarðvík, dýpkun í innsiglingu og höfn (10.000 m <sup>3</sup> )				124,0
<b>ÓSKIPT TIL SLYSAVARNA O.FL.</b>				
Óskipt til slysavarna o.fl. (styrkhæfni ýmist 60% eða 75%, meðaltal áætlað 67%)	21,2	15,7	20,0	20,0
<b>Áætlaður heildarkostnaður samtals:</b>	<b>3.512,6</b>	<b>3.156,5</b>	<b>1.243,8</b>	<b>720,7</b>
Þar af VSK:	691,3	621,2	244,8	141,8

Sveitarfélag	1) Sí bréf	2) Sendu óskir		3) Till. Sí sent		4) Bréf / aths. heimam.	Breyting, áætlanir	
		Hafng.	Sjóv	Hafng.	Sjóv		Hafnir	Sjóv.
Innri -Akraneshreppur	X		X		X			
Akraneskaupstaður	X	X	X	X	X			
Leirár og Melahreppur	X							
Borgarbyggð	X							
Snæfellsbær	X	X	X	X	X	14.okt	Ekki ásættanlegt að fresta dýpkun Ólafsv. - Rifi til 2007, vilja dýpka 2005 skv áætlun. Óska eftir að fá inn á áætlun lengingu stálþils Rifi og Norðurg. Ólafsv. Sjóvörn v. Snoppu unnin 2005, v. Kassan 2006, v. Keflavíkurgötu 2007 og bætt inn Barðastaðir 2008	Stálþ. Rifi (40 m) og Ólafsv. (40 m) ríkishl +43,2
Grundarfjörður	X	X		X		26.okt	Óska eftir framkv. við Litlubryggju verði flýtt frá 2007 til 2006	Hækkun ríkishl úr 40% í 60% +25
Stykkishólmur	X	X		X		9. Júl.	Engar athugasemdir	
Dalabyggð	X	X		X				
Reykholahreppur	X	X		X				
Vesturbyggð	X	X	X	X	X	3. Ág.	Ekki aths. en fyrirvari um fjármögnun heimahluta	
Tálknafjörður	X	X		X				
Ísafjarðarbær	X	X	X	X	X	19. Ág	Óska eftir að flýta viðhaldsdýpk og að bæta við dýpkun á snúningssv Sundahafnar. Nefna stækkun á öryggissv flugvallar og það kalli á dýpkun, ennfremur að endurbygging verði árin 2007 - '08	Dýpka Sundah. 20 þús m <sup>3</sup> (?) 10 millj, ríkishl +7,5 millj
Bolungarvík	X	X		X			Eru að ath. - líklega ekki aths.	
Súðavíkurhreppur	X	X	X	X	X		Ekki aths. (símtal 9/11)	
Árneshreppur	X	X		X				
Drangsnæs	X	X		X				
Hólmavík	X			X				
Broddaneshreppur	X							
Bæjarhreppur	X		X		X	12. Ág	Engar athugasemdir	
Húnaþing vestra	X	X	X	X	X	2.sep	Engar athugasemdir	
Blönduós bær	X	X	X	X	X			
Höfðahreppur	X	X	X	X	X	27júl, 24sept	Verkröð og framkv.áætlun samþ. Athugasemd: kostnaðarskipti árin 2007- '08 verði skv. b) lið 24. gr, Aflaverðm frystitogara afli, endurspeglar ekki tekjur hafnar. Sjóvörn Vallarbr - Óseyri flýtt 2008 til 2005	Ríkishl úr 40% í 90%, hækkun +43 millj
Skagabyggð	X		X					
Skagafjörður, svf.	X	X	X	X	X		Verið að ath. hafnaáætl. e.t.v. br. verkefni - ekki hækkun. Sjóvarmir lækka, Bæjarmöl búið	Höfðav./ Bæjarmöl læk. -5,5
Siglufjarðarkaupstaður	X	X	X	X	X	23. Ág	Vilja dreifa framkv á árin 2007 - '08 án þess ríkisstyrkur skerðist. Óska eftir styrk til að rífa SR bryggju	Rif SR-br, 22 millj, ríkishl +13
Hafnasamlag Eyjafjarðar Ólafsfjarðarkaupstaður Dalvíkurbyggð	X	X	X	X	X		Eyþing hvetur til að gerð sé varanleg aðstaða fyrir Sæfara í Dalvíkurhöfn	

Sveitarfélag	1) SÍ bréf	2) Sendu óskir Hafng. Sjóv		3) Till. SÍ sent Hafng. Sjóv		4) Bréf / aths. heimam.	Breyting, áætlanir Hafnir Sjóv.	
Hafnasamlag Norðurlands Amamshreppur Svalbarðsstrandarhr Grýtubakkahreppur	X	X	X	X	X	18. Ág Engar athugasemdir		
Grimsey	X	X		X				
Húsavík	X	X		X		31. Ág Vilja að endurbygging hafnarstéttar og flotbryggja f. léttbáta skemmtiferðaskipa verði sett á áætlun.	Flotbr. 15 millj, ríkishi +8	
Öxarfjarðarhreppur	X							
Raufarhöfn	X	X		X				
Þórshöfn	X	X		X		5. Ág Vilja að endurbygging Hafskipabr fari inn á áætlun 2005 og lenging Norðurg árið 2006. Ytreka ósk um styrk til að færa útrás Hafnarlæks út fyrir Suðurgarð	Hafskbr. úr 40 í 60%, ríkishi +26 millj	
Bakkafjörður	X	X		X				
Vopnafjörður	X	X		X		24.ág, 15okt Leggja áherslu á að fá kant fyrir djúprist loðnuskip. Vilja ramma 80 m þil með 9 m dýpi við Miðbryggju árin 2005-'06. <b>Breyting 15okt</b> - 108 m þil Löndunarbr - Miðbr.	ríkishi +31 millj	
Borgarfjarðarhreppur	X	X	X	X	X			
Hafnasamlag Austur-Héraðs	X	X						
Seyðisfjörður	X	X		X		25.okt Óska eftir að endurn. Bæjarbr hafi forgang og lagfæring á austurenda Bjólfsbakka komi inn 2005 og rafl./ lýsing smábh. (var á eldri áætl.)	Hækk. 20 millj, ríkishi +12	
Fjarðabyggð	X	X		X		24. Ág Óska eftir að framkv við togarabr og dýpkun komi á undan lenging bræðslubr, á móti dregið úr frkv við skjólgarð norðan hafnar. Vilja ath betur stærð dráttarbáts.	Hækk. Mjóeyri 20 millj. +12	
Austurbyggð	X	X		X		22.sep Bréf til fjárl.nefnd - samhljóða tillögu		
Breiðdalsvík	X	X		X				
Djúpivogur	X	X		X		1.nóv Á fundi SÍ kom fram: Ekki aths. en vilja ræða frestun stálþils, byrja 2006 - ljúka 2007		
Hornafjörður	X	X		X		Verið að ath, líklega ekki hækk. en br. verkefni		
Mýrdalshreppur	X		X		X	20. Ág Vilja flyta ranns og undirbún sjóvarna 2006 (4,1 millj) til 2005		
Vestmannaeyjabær	X	X	X	X	X	24. ág Fara fram á að tvö endurb verkefni verði tekin á áætlun, Naustamar og Bæjarbryggja	100 millj, ríkishi +60	
Árborg, svf.	X		X		X			
Ölfus, svf.	X	X	X	X	X	31. ág Samþykkja áætlunardrög SÍ		
Grindavíkurkaupstaður	X	X	X	X	X	24ág, 11okt Vilja að dýpkun við Miðgarð/ nýtt þil (80 millj) verði sett á áætlun 2005 og verklok dýpkunar '04 (gleymdist) Ennfremur dýpkun við smábátabr í Austurhöfn. Sjóvarnir, óska eftir sjóvörn við Gerðis- og Selatanga og Buðlungu (7,3 millj) <b>Breyting 11.okt</b> - ný viðlegubr í stað endurb Miðgarðs	Viðb.dýpkanir 130 millj (?), ríkishi +98	Viðb sjóv 4 millj, ríkishi +3,5
Sandgerðisbær	X	X	X	X	X	15.sep Vilja fresta flotbr. og dýpkun við hana til 2006. Óska eftir viðræðum um dýpkun til að að bæta aðstöðu stærri fiskiskipa		
Gerðahreppur	X		X		X			

Sveitarfélag	1) SÍ bréf	2) Sendu óskir Hafng. Sjóv	3) Till. SÍ sent Hafng. Sjóv	4) Bréf / aths. heimam.	Breyting, áætlanir Hafnir Sjóv.
Reykjanesbær	X	X	X		
Vatnsleysustrandarhreppur	X	X	X	20. ág Fara fram á sjóvarnarkerf sem áætluð voru 2005 verði ekki færð til 2006 eins og í tillögu SÍ	
Hafnarfjörður	X	X	X	30.sep Samþykkja áætlunardrög SÍ þar sem er m.v. 50% ríkisframlag	
Garðabær	X				
Álftanes, svf.	X	X	X		
Kópavogsbær	X				
Seltjarnarneskaupstaður	X	X	X		
<b>REYKJAVÍK</b>	X	X	X	20.sep Telja að Rvík eigi að njóta styrks á við önnur svfél. Samþykkja 50% árið 2008 en 37,5% komi síðar. Áskilja sér rétt til að hefja framkv fyrir en ári 2008	Viðb. ríkisframlag eftir 2008 (6,5 millj)
<b>Hækkun ríkishl alls:</b>					<b>378,7 1,2</b>

- 1) Bréf SÍ v. hafna og sjóvarna dags. 9.10.2003, sjóvarnir eingöngu dags. 4.03.2004
- 2) Óskir sem bárust frá sveitarfélögum fyrir júní 2004 (drög samgönguáætlun, kafli 3 dags. 22.06.2004)
- 3) Tillögur SÍ sendar til umsagnar í byrjun júlí 2004, nema Innri Akraneshr, Árborg og Sandgerði sent 16. ágúst og Hafnarfj. Reykjav. 2. sept
- 4) Umsagnir um tillögur SÍ sem borist hafa frá sveitarfélögum fram til 15. nóv. 2004  
Búið er að hafa samband við næstum alla sem ekki hafa enn svarað tillögum SÍ  
Ekki gert ráð fyrir mörgum svörum/ athugasemdum í viðbót.



## II. Sundurliðun óska um framkvæmdir í höfnum utan grunnets

### Skýringar við töflu:

Frumáætlun Siglingastofnunar/ heimamanna um heildarkostnað við framkvæmdir.

Verðlag: Áætlað meðalverðlag 2004 (byggingarvisitala 297,8 stig)

X = Verkefni sem eru á samgönguáætlun 2003 - 2006

(X) = Verkefni á samgönguáætlun 2003 - 2006 en ósk um breytingar

Höfn Verkefni	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
<b>NORÐVESTUR KJÖRDÆMI</b>				
Borgarnes				
<b>Snæfellsbær</b>				
<i>Arnarstapi:</i>				
X Dýpkun, viðhaldsdýpkun (800 - 1000 m <sup>3</sup> /ár)	1,0	1,4	1,4	1,4
<b>Dalabyggð</b>				
X Gamla bryggjan Búðardal, endurbýggja kanttré, þybbur, stiga og þekju - verklok	0,7			
Skarðsstöð, lagfæra löndunaraðstöði, steypa plan (50 m <sup>2</sup> ) við löndunarkrana o.fl.	1,0			
<b>Reykhólar</b>				
X Dýpkun, haft í innsiglingu (dæling 18.000 m <sup>3</sup> )		11,0		
Grjótnargardur norðaustan við höfnina, lengd u.þ.b. 200 m (18.000 m <sup>3</sup> )			37,0	
Dýpkað fyrir smábáta í -2,0 m (4.000 m <sup>3</sup> )			4,5	
Smábátaaðstaða, flotbryggja (20 m)				6,0
<b>Vesturbyggð</b>				
<i>Brjánslækur:</i>				
<i>Bíldadalur:</i>				
Stálþil v. kalkþörungaverksmiðju (80 m, dýpi 10 m, fylling 40.000 m <sup>3</sup> )	27,0			
Dýpkun við þil (1.000 m <sup>3</sup> )	1,0			
<b>Tálknafjörður</b>				
X Lagfæra stiga á stálþil og setja í þá lýsingu	2,1			
X Endurbýggja gömlu bryggju, undirbúningsfrkv. (áætlun 2005-'06 var 120 millj. en heimam. vilja fresta)	10,0			
X Endurnýjun á flotbryggjum (27 m og 37 m).		4,5	4,5	5,4
<b>Ísafjarðarbær</b>				
<i>Pingeyri</i>				
X Dýpkun í smábátahöfn (um 3.000 m <sup>3</sup> )	6,0			
Ný flotbryggja smábátahöfn (30 m)		8,2		
X Endurbýgging á innra hafnargarði, undirbúningsframkvæmd (stálþil 150 m)		10,6		
<i>Flateyri</i>				
Þekja við löndunarkant, endurbýgging (2.500 m <sup>2</sup> þekja)		15,0		
Trébryggja við skjólgarð (40 m, dýpi 4 m)				18,0
<i>Suðureyri</i>				
X Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m <sup>3</sup> , dæling)		8,0		
X Endurbýgging Norðurgarðs og Vesturkants, undirbúningsframkvæmd (180 m stálþil)		10,6		
<b>Súðavík</b>				
Endurb. þekja á Norðurgarði (um 1.400 m <sup>2</sup> )	8,3			
Suðurgarður, endurb. grjótvörn innan á garði á 100 m kafla	3,0			
X Harðviðarbryggja við Frosta, lenging til norðurs (35 m, dýpi 6 m)		41,4		
X Viðhaldsdýpkun við enda norðurgarðs (u.þ.b. 10.000 m <sup>3</sup> , dæling)		7,4		
<b>Norðurfjörður</b>				
X Flotbryggja, 10 x 2,5 m. - ósk um að framkvæma 2004	4,0			
Dýpka í - 2 m í smábátahöfn v. flotbryggju (um 100 m <sup>2</sup> svæði)	3,0			

Vantar

Ath. hver verður staða verks um áramót ?

Höfn	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
<b>Verkefni</b>				
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)		3,0		
<b>Drangsnæs</b>				
Uppsátur fyrir smábáta endurbyggt (skáplan 5x20 m)	2,5			
Drangsnæsbyggja, grjótvörn í kverkina utan á bryggju (um 1.000 m <sup>2</sup> )		4,0		
Drangsnæsbyggja, endurbyggja þekju við krana og fram á enda bryggju (um 280 m <sup>2</sup> )		3,0		
Flotbryggja Kokkálsvík endurnýjuð (40 m)			8,6	
<b>Hólmavík</b>				
	<b>Vantar</b>			
(X) Bæta aðstöðu smábáta, flotbryggja - frestað 2004 ?				
X Stálþilsbryggja endurbyggð, undirbúningsframkvæmd		32,0		
<b>Húnaþing vestra</b>				
<i>Hvammstangi</i>				
(X) Endurbygging vestur- og miðhluta Suðurbryggju (260 m <sup>2</sup> )	6,1			
Dýpkað í smábátahöfn (um 5.000 m <sup>2</sup> - grafið frá landi)	5,6			
X Dýpkun hafnar í 5 - 6 mog innsigling í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m <sup>2</sup> )		19,2		
<b>Blönduós</b>				
X Endurbyggja steypa þekju efst á bryggju (950 m <sup>2</sup> )		9,0		
Slitlag á plön við bryggju (4.000 m <sup>2</sup> malbik)			13,0	
Smábátaaðstaða, flotbryggja (20 m)				5,7
<b>Skagafjörður</b>				
<i>Hofsós</i>				
X Flotbryggja út frá Árgarði, 12 m.	4,2			
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)		3,0		
Norðurgarður, nýtt stálþil utan á bryggju (80 m, dýpi 5 m)			47,0	
<i>Haganesvík</i>				
X Viðhaldsdýpkun		0,4		0,4
Endurbætur á hafnaraðstöðu m.t.t. smábátaútgerðar, ath. möguleika				
<b>NORÐAUSTURKJÖRDÆMI</b>				
<b>Hafnasamlag Eyjafjarðar</b>				
<i>Árskógssandur/Hauganes:</i>				
<i>Hrisey</i>				
<b>Hafnasamlag Norðurlands</b>				
<i>Hjalteyri:</i>				
Viðhaldsdýpkun	1,0			1,0
<i>Svalbarðseyri:</i>				
Rífa trébyggja og lengja grjótgard u.þ.b. 25 m (2.500 m <sup>2</sup> )		6,3		
Trébyggja (10 m, dýpi 3 m)		5,0		
<i>Grenivík:</i>				
X Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m)	3,0			
<b>Grímsey</b>				
X Lenging harðviðarbryggju (20 m, dýpi 3 m)	17,4			
X Dýpkað við lengingu harðviðarbryggju í 2 m (15 x 20 m svæði)	6,0			
Steyp þekja við harðviðarbryggjur og flotbryggju (1.500 m <sup>2</sup> )		15,3		
<b>Tjörneshöfn</b>				
	<b>Vantar</b>			
<b>Kópasker</b>				
	<b>Vantar</b>			
<b>Bakkafjörður</b>				
Löndunarbryggja, frág. við bryggju (slitlag 350 m <sup>2</sup> og fyllt við stoðv.)	1,4			
Námufrágangur, sléttað úr grjóthaugum og ýtt að bergstáli	2,3			
X Lenging steyptrar skábrautar (ca 5 x 5 m) og grjóthleðsla.		2,4		
X Landrafmagn á flotbryggju og við uppsátur		3,0		

Höfn Verkefni	2005 m.kr.	2006 m.kr.	2007 m.kr.	2008 m.kr.
Borgarfjörður eystri (X) Lenging Nýjubryggju í átt að Hólma (12 m, dýpi 3 m)	7,5			
Mjóifjörður				
Hafnasamlag Austur-Héraðs og Fella Hafnaraðstaða Lagarfjóti, undirbúningsframkv.				5,0
Stöðvarfjörður X Klæðning Gömlu bryggju við löndunarstað smábáta (30 m kaflí)	2,4			
Breiðdalsvík Endurbygging brimvarnargarðs	15,0			
<b>SUÐURKJÖRDÆMI</b>				
Garður:	Vantar			
Vogar	Vantar			
<b>ÓSKIPT TIL SLYSAVARNA O.FL.</b> Óskipt til slysavarna o.fl. (styrkhæfni ýmist 60% eða 75%, meðaltal áætlað 67%)	3,6	6,3	7,0	7,0
<b>Áætlaður heildarkostnaður samtals:</b>	<b>145,1</b>	<b>230,0</b>	<b>123,0</b>	<b>49,9</b>
Þar af VSK:	28,6	45,3	24,2	9,8